



Mit DocSafety® vorschriftskonform für den Vertrieb und den Export etikettiert

DocSafety®

CHEMIEBÜRO®

- Als erfahrener Dienstleister im chemischen Bereich ist das Chemiebüro® aus Regensburg für sein Knowhow und seine zielorientierten sowie effizienten Lösungen bekannt.
- Auf Basis anerkannter Expertise und über 40-jähriger Erfahrung ist das Chemiebüro® auch international tätig und nach DIN EN ISO 9001 zertifiziert.



CHEMIEBÜRO®

- Erfahrung und Knowhow
- ausgeprägte Fachkompetenz
- Zuverlässigkeit
- Gewissenhaftigkeit
- Betriebshaftpflichtversicherung
- hohe Kundenzufriedenheit
- persönliche Kundenbetreuung



LÖSUNGEN FÜR ANWENDER

- Technische Lösungen erleichtern dem Anwender die tägliche Arbeit und helfen Unternehmen beim effektiven Einsatz von Ressourcen.
- Das Chemiebüro® stellt verschiedene Anwendungen bereit, die auf der Basis von aktuellen Daten aus Sicherheitsdatenblättern bei der Erfüllung von Vorschriften für Vertrieb sowie Arbeitssicherheit unterstützen.
- Eine dieser Anwendungen ist DocSafety®, eine mehrplatzfähige Client-Server-Anwendung zur effizienten Ausgabe von inter-/nationalen Gefahrstoffetiketten.

WAS IST DOCSAFETY?

- DocSafety® ist eine mehrplatzfähige Client-Server-Anwendung zur effizienten Ausgabe von Gefahrstoffetiketten auf Industriedruckern oder im PDF-Format.
- Mit DocSafety® können Lagerbestände für den inter-/ nationalen Versand auf ein Minimum reduziert werden.
- Erst wenn die Bestellung vorliegt, werden die fertig verpackten Produkte länderspezifisch und aktuell etikettiert.

WARUM DOCSAFETY?

- einfache Handhabung
- vorschriftskonforme Etikettierung
- Reduzierung der Lagerhaltung
- Datenbank-Update online
- stets aktuelle Etiketten
- persönliche Kundenbetreuung
- faires Kostenmodell

WAS LEISTET DOCSAFETY?

- DocSafety® ist eine Anwendung, welche in wenigen Schritten die Erstellung vorschriftenkonformer Etiketten für Produkte ermöglicht.
- Diese können direkt vor Ort über einen professionellen Industriedrucker ausgegeben werden.
- Durch Datenextrakte aus den aktuellen Sicherheitsdatenblättern ist sichergestellt, dass die Etiketten aktuell und vorschriftenkonform sind.

WAS LEISTET DOCSAFETY?

- länderspezifische Etikettierung
- mehrplatzfähig
- verschiedene Etikettenformate
- Anpassung von Schriftgrößen
- optional: Einbindung von individuellen Zusatztexten, Barcode-Generator

DocSafety® Etikettenerstellung für chemische Produkte

ChemieBÜRO Die Lösung!

SDB-Stand	CBN	Anwender	Version	Zielländer	Datensätze	App.-Vol.	DocSafetyBE vom	Hotline	Support
13.08.2018	30416	privat	18022019	3	381	7,85 MB	30.01.2019	0941-646 353 - 0	info@chemieburo.de

zuständig: Alexander Leibold

Listenauswahl

Auftrag	PN	AE Ltr	für
242378	Multi LSP Extra 10W	1 208	GmbH & Co KG
242378	Fluid RSL 46	2 60	GmbH & Co KG
242378	Hypoid EP 85W-90	1 60	GmbH & Co KG
242639	Hypoid 90 LS	1 20	
242659	Fluid RSL 46	2 20	
242664	Antifreeze NG	1 20	GmbH
242683	Fluid RSL 46	4 5	
242683	Fluid RSL 46	4 20	
242683	Fluid RSL 46	4 208	
242683	Fluid RSL 46	5 60	
242683	Fluid RSL 68	1 208	
242683	Fluid RSL 68	2 60	

Auswahl

AuftragsNr: 8600 Produkt: 2-TAKT-MIX

ArtNr: 5 Gebinde: 5

Produkt: 2-TAKT-MIX

Batch No: 21910-RM-11100

Format quer

Größe 5,00

Druckjobs: 1

Layout: ☒ größer ☐ kleiner ☐ höher ☐ niedriger ☐ nach oben ☐ nach unten ☐ fixieren ☒ mit ☐ ohne

Hinweise: Verpackungsausrüstung: Tastbaren Warnhinweis anbringen
Verpackungsausrüstung: Kindersicheren Verschluss anbringen
ChemVerbotV: Abgaberegeln beachten, Ausnahmen möglich
enthält keine SVHC-Stoffe

Gefahrgrut: ADR: UN 1203 Benzin 3 II

Zielland: DEUTSCHLAND, deutsch 370

Service: Neustart Protokoll Rahmen www.SDB GefStoffVz

MUSTER 2-TAKT-MIX

BatchNo. 21910-RM-11100

Qualifikation: SS 16 54 61 D; SII 181163; KWF-Test 4T Sonderkraftstoff

GEFAHR

H: Flüssigkeit und Dampf extrem entzündbar. Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. Kann für Wasserorganismen schädlich sein, mit langfristiger Wirkung. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Verursacht Hautreizungen.

P: An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Kühl halten. Behälter dicht verschlossen halten. Bei Brand: CO₂, Sand, Löschpulver zum Löschen verwenden. Bei VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTIGER STOFF ZUSATZ: Rufen Sie einen Arzt an. Der darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. KEIN Erbrechen herbeiführen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen. Enthält: Benzol, Methanol, Ethanol, n-Butanol.

RETTNER Autos- und Verpackungsservice GmbH
+49 (0) 9382 / 9717 - 0
+49 (0) 9382 / 9717 - 21
info@retnr.de
www.retnr.de

860028

5 L

VORAUSSETZUNGEN

- Grundlage für die in DocSafety® zur Verfügung gestellten Daten bilden Sicherheitsdatenblätter (SDB), welche zuvor durch das Chemiebüro® erstellt wurden.
- Systemvoraussetzungen:
 - internetfähiger PC oder Laptop mit Freigabe Port 783,
 - mind. 8 GB RAM Arbeitsspeicher, 32 Bit,
 - MS Windows 10 ff, MS Office Professional 2019 ff



HIER STIMMT DIE CHEMIE

Chemiebüro® D.G. Schröder
Emmeramsplatz 5, D-93047 Regensburg
Tel. 0049 (0) 941- 646 353-0
info@chemiebuero.de, www.chemiebuero.de

chemieBÜRO®
Die Lösung!